

## Temp ved spring og oppal

		Oppal	plugg str		
Familie	Art	Tid		planteavstand	temp v spiring
Søtvier	Maxifort er grunnstamme - har 50stk - så disse for seg - samtidig med de andre - f				
	Tomat Cherry	6-8 uker			22-26
	Tomat rund				
	Timat Biff				
	Paprika	8			22-26+
Graskar	Agurk veksthus	6-8 uker	små blomsterpotter		
	Agurk friland				
	Hokaido	3 uker	små blomster	ca 80	
	Squash	3 uker	små blomster	75-100	min 13, opt 20
Skjerm:	Rotselleri	7-9 uker	kasse + 77 pl	25-30	min 8 opt 18
	Stilkselleri				
	Persille		96		min 8 opt 18
	Fenikkel	uvisst - vær forsikt ved utplanting - tåler ikke skader			
Korsblomst	Blomkål	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 20
	Brokkoli	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 20
	Tidlig kål	4-6 uker	96		
	Sommerkål	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 18
	Vinterkål	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 18
	Rødkål	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 18
	Grønnkål	4-6 uker	96	25-30	min 8 opt 18
	Tidlig kålrot	4-6 uker	96	25	min 8 opt 18
	knutekål				
Kurvblomst	Salat:	ca 3 uker			min 7 opt 18
	Hjerte		96		generelt for salat:
	Lollo		96		
	Isberg		96		
Lilje	Kepaløk rød			5-10 cm - være de	legg på kjølelager
	Kepaløk gul				
Purre	Pandora		breisåing isoporkasse		min 10 opt 18
Vårløk			breisåing isoporkasse ??		

<b>temp etter spiring</b>	<b>ant. Planter pr løpeme</b>	<b>merknader</b>	

ølg oppskrift på poding, bruk stor plugg. Må ha litt bredere gang mellom plantene

18		poding på grunnstammer	

poding . Så halvparten så mange grunnstammer

	skal plantes ut når de har 4-5 blad. 50-		
--	--	--	--

0,8-1 m plantes ut når de har 2-3 blad. 2 hold

--	--	--	--

NB! Overfalta på pluggen må være over jordoverflata breiså 4-5 g frø pr m<sup>2</sup> - prikke etter 2 uker ti

	8-10 stk pr m	10-12 cm	

Fare: 10-12 grader = for tidlig hodedanning. Over 20 - svært forsinka. Så flere hold!

		minst 3 hold	
--	--	--------------	--

LEGG PÅ DUK

		minst 3 hold	
--	--	--------------	--

plant tidlig for å få fram


pass på - temp 7-10 dager etter spiring -12-15 °. Høgerebl


For all salat - ca 25-30 cm planteavstand.

forsiktig m plastdekke til salat, kan bli for varmt og da spirer det ikke. Flere hold -


når den kommer, fortrinnsvis 0-2 grader. Unngå 5-12 grader, dette stimulerer stokkrenning

--	--	--	--

6-8 g frø pr m<sup>2</sup>

?? Prøv samme som purre?

--	--	--	--

## Utsatt plantin

Klipp  
klipp

Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring  
Lys- minsk på vatn og næring

lir det slengete planter og stygg rot

Kan tåle kjølelager i ei uke - mørkt  
Kan tåle kjølelager i ei uke - mørkt  
Kan tåle kjølelager i ei uke - mørkt  
Kan tåle kjølelager i ei uke - mørkt

klipp  
klipp